

АВТОСВЕТОТЕХНИКА

Белорусский стандарт качества



**Все циклы производства
осуществляются непосредственно на
территории завода «Амкодор-Белвар» в
городе Минске, Республика Беларусь.**

«Амкодор-Белвар» непрерывно модернизирует технологии изготовления продукции, наращивает производственные мощности, совершенствует эргономичность и функциональность выпускаемых товаров. Собственное полномасштабное производство гарантирует тщательный и всесторонний контроль качества продукции. Заводская система качества сертифицирована по европейской системе международных стандартов ISO.

ОАО «АМКОДОР-БЕЛВАР»



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

LIGHTING DEVICES FOR AUTOMOBILE TRANSPORT

ФАРЫ ДОРОЖНЫЕ | ROAD LAMPS

4

Фары дорожные круглые в пласт. корпусе Road lamps round in plastic housing	4
Фары дорожные круглые встраиваемый Road lamps round built-in	6
Фары дорожные квадратные встраиваемый Road lamps square built-in	8
Фары дорожные в пластиковом корпусе Road lamps in plastic housing	10

ФАРЫ РАБОЧИЕ | WORK LAMPS

11



Фара рабочая Headlight working	11
Фары рабочая круглые в пластиковом корпусе Work lamps round in plastic housing	12
Фары рабочие круглые в стальном корпусе Work lamps round in steel housing	14
Фары с рукояткой для спецтранспорта в пластиковом корпусе Work lamps in plastic housing with handle for special vehicles	16
Фары в квадратном корпусе Work lamps with handle for special vehicles square	16
Фары рабочие прямоугольные в пласт. корпусе Work lamps rectangular in plastic housing	18
Фары рабочие прямоугольные в пласт. корпусе Work lamps rectangular in plastic housing	20
Фары рабочие светодиодные в металл. корпусе LED lamps work in metal housing	22
Фара ближнего света Low beam headlight	24
Фара дальнего света High beam headlight	24
Фара освещения подкапотного пространства Headlight for lighting the engine compartment	26

ФОНАРИ | LANTERNS

28

Фонари задние 3-х секционные Rear lights 3 sectional	28
Фонари задние Rear lamps	30
Фонари сигнальные задние передние Signal lights rear. Front LED	32
Фонари сигнальные в пласт. корпусе Signal lights in plastic housing	34
Фонари сигнальные светодиодные LED signal lights	36
Фонарь боковой габаритный светодиодный Side marker LED flashlight	38
Фонарь освещения заднего номерного знака светодиодный Rear license plate Light LED	38
Плафоны освещения салона Interior lights	40
Плафон освещения дверного проёма светодиодный Doorway light LED	42
Плафон освещения салона светодиодный Interior lighting LED	42
Маяк проблесковый светодиодный Lighthouse flashing LED	44
Фонарь стоп-сигнала категории S3 светодиодный Brake light of category S3 LED	46
Фары ближнего и дальнего света светодиодные Low and high beam LED headlights	46





Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Исполнение / Design	
8703.302/1-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.302/01-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, левая	Vertical, left
8703.302/1-02	H4 60/55W 12V	Горизонтальное, правая	Horizontal, right
8703.302/01-02	H4 60/55W 12V	Горизонтальное, левая	Horizontal, left
8703.302/6-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.302/06-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, левая	Vertical, left
8703.302/3	H4 60/55W 12V T4W 4W 12V	Вертикальное, единое	Vertical
8703.302/5	H4 75/70W 24V T4W 4W 24V	Вертикальное, единое	Vertical
8703.303/1-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.303/01-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, левая	Vertical, left
8703.303/6-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.303/06-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, левая	Vertical, left
8703.305/1-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.305/01-01	H4 60/55W 12V	Вертикальное, левая	Vertical, left
8703.305/6-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, правая	Vertical, right
8703.305/06-01	H4 75/70W 24V	Вертикальное, левая	Vertical, left






Функции	Functions
Дальний свет	Main beam
Ближний свет	Low beam

Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Исполнение / Design
РАУС 3.3711	H4 60/55W 12V	Грузовой вариант / For trucks
РАУС 3.3711-016	H4 60/55W 12V	Легковой вариант / For passenger cars
РАУС 3.3711-02	H4 75/70W 24V	Грузовой вариант / For trucks





Функции

Дальний свет

Ближний свет


Functions

Main beam

Low beam

Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Прижимы Clippings	Габаритный огонь Position lamps	Тип разъема
08 7101 000	H4 60/55W 12V	+	-	45 7373 9054
08 7101 010	H4 75/70W 24V	+	-	45 7373 9054
08 7101 020	H4 60/55W 12V, T4W	+	+	45 7373 9008
08 7101 021	H4 60/55W 12V, T4W	-	+	45 7373 9008
08 7101 030	H4 75/70W 24V, T4W	+	+	45 7373 9008
08 7101 031	H4 75/70W 24V, T4W	-	+	45 7373 9008
08 7101 040	H4 75/70W 24V, T4W	+	+	282106-1 AMP
08 7101 041	H4 75/70W 24V, T4W	-	+	282106-1 AMP






Модель Model	Виды применяемых ламп Type of lamps	Функции Functions
РУВИ.676515.010	P21W 24V, H4 75/70W, 24V, T4W	Для правого навешивания For the right mounting
РУВИ.676515.010-01	P21W 24V, H4 75/70W, 24V, T4W	Для левого навешивания For the left mounting
РУВИ.676515.010-02	P21W 12V, H4 60/55W, 12V, T4W	Для правого навешивания For the right mounting
РУВИ.676515.010-03	P21W 12V, H4 60/55W, 12V, T4W	Для левого навешивания For the left mounting

ФАРА РАБОЧАЯ
HEADLIGHT WORKING

ФР 02



Входное напряжение, В	12/24
Мощность, Вт	24/30
Степень защиты оболочки	IP67



Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Наличие Presence			
		Решетка Grill	Ручка Handle	Выключатель Switch	Поворотное крепление Pivot-action fastener
8724.31	-	-	-	-	-
8724.31.06	H3, 12V 55W	-	-	-	-
8724.31.08	H3, 12V 55W	+	-	-	-
8724.31.09	H3, 24V 70W	+	-	-	-
8724.31.10-01	H3, 24V 70W	+	-	-	-
8724.31/2	-	+	+	-	+
8724.31/202	-	-	+	+	+
8724.31/2021	H3, 12V 55W	+	+	+	-
8724.31/203	-	+	+	+	+
8724.31/2031	H3, 12V 55W	+	+	+	+
8724.31/3	H3, 24V 70W	+	+	-	-






Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Наличие / Presence					
		Рукоятка Handle	Выключатель Switch	Решетка Grill	Поворотное крепление Pivot-action fastener	Выводной провод Lead-out	Колодка Link
8724.3/2021	H3 70W 24V	+	-	-	-	-	-
8724.3/2031	H3 55W 12V	+	+	+	+	-	-
8724.3.06	H3 55W 12V	-	-	-	-	-	-
8724.3.06-01	H3 70W 24V	-	-	-	-	-	-
8724.3.08	H3 55W 12V	-	-	+	-	-	-
8724.3.09	H3 70W 24V	-	-	+	-	+	-
8724.3.10	H3 55W 12V	-	-	+	-	+	+
8724.3.10-01	H3 70W 24V	-	-	+	-	+	+



8724.300

ФАРЫ РАБОЧИЕ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ С РУКОЯТКОЙ ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА



WORK LAMPS IN ROUND PLASTIC HOUSING
WITH HANDLE FOR SPECIAL VEHICLES



8724.10

ФАРЫ В КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ

WORK LAMPS SQUARE




Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Наличие / Presence		
		Выключатель Switch	Решетка Grille	Поворотное крепление Pivot-action fastener
8724.300/2	H3 55W 12V	+	+	+
8724.300/3	H3 70W 24V	+	+	+
8724.10/2	H3 55W 12V	+	+	+
8724.10/3	H3 70W 24V	+	+	+



TORUM 785



ROSTSEL MASH

Power Drive 140



Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Наличие / Presence			
		Рукоятка Handle	Выключатель Switch	Решетка Grill	Выводной жгут и разъем Lead-out and socket
8724.304/0	H3 55W 12V	-	-	-	-
8724.304/01	H3 55W 12V	-	-	-	+
8724.304/011	H3 55W 12V	-	-	+	-
8724.304/013	H3 70W 24V	-	+	-	+
8724.304/014	H3 70W 24V	-	+	-	-
8724.304/015	H3 55W 12V	-	-	-	+
8724.304/016	H3 70W 24V	-	+	+	+
8724.304/017	H3 70W 24V	-	-	-	+
8724.304/018	H3 70W 24V	-	+	-	-
8724.304/019	H3 70W 24V	-	-	-	+
8724.304/022	H3 55W 12V	-	+	-	-
8724.304/023	H3 55W 12V	-	-	-	+
8724.304/024	H3 70W 24V	-	-	-	+
8724.304/1	-	-	-	+	-
8724.304/2	-	-	-	+	-
8724.304/210	H3 55W 12V	-	-	+	-
8724.304/3	-	-	-	+	+
8724.304/301	H3 55W 12V	-	+	+	-
8724.304/302	H3 70W 24V	+	+	-	-
8724.304/311	H3 55W 12V	+	+	+	-
8724.304/4	H3 55W 12V	-	+	-	-
8724.304/5	H3 55W 12V	-	+	-	-
8724.304/6	H3 70W 24V	-	+	-	+
8724.304/7	H3 70W 24V	+	-	+	-
8724.304/8	H3 70W 24V	+	+	+	-
8724.304/9	H3 55W 12V	-	+	-	+
8724.304/10	H3 55W 12V	-	+	-	-





Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps
РАУС 14. 3711010-02, 05, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25	H3 55W 12V
РАУС 14. 3711010-03, 13, 15, 16, 23, 26	H3 70W 24V

Модель Model	Наличие / Presence					
	Рукоятка Handle	Выключатель Switch	Решетка Grill	Поворотное крепление Pivot-action fastener	Выводной жгут и разъем Lead-out and socket	Провод «масса» Lead «mass»
РАУС 14. 3711010-02	-	-	-	+	-	-
РАУС 14. 3711010-03	-	-	-	+	-	-
РАУС 14. 3711010-05	-	-	+	+	-	+
РАУС 14. 3711010-11	-	-	+	-	-	-
РАУС 14. 3711010-12	-	-	+	-	-	-
РАУС 14. 3711010-17	-	-	+	+	-	-
РАУС 14. 3711010-13	-	-	+	-	-	-
РАУС 14. 3711010-14	-	-	+	+	-	-
РАУС 14. 3711010-15	-	-	+	-	-	+
РАУС 14. 3711010-16	-	-	+	-	+	-
РАУС 14. 3711010-18	-	-	+	-	-	-
РАУС 14. 3711010-20	-	+	+	-	-	-
РАУС 14. 3711010-23	+	+	-	+	-	-
РАУС 14. 3711010-25	+	+	+	+	-	-
РАУС 14. 3711010-26	+	+	+	+	-	-





Обозначение	Входное напряжение, В	Мощность, Вт	Степень защиты оболочки	Диапазон рабочей температуры	Длина жгута, мм	Световой поток, мм
ФР 01-18/6 (РУВИ 676515.001-08)	21,6 ÷ 30	22	IP67	(-40°C) ÷ (+55°C)	110 ⁺²⁰	2100
ФР 01-18/8 (РУВИ 676515.001-10)	21,6 ÷ 30				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/9 (РУВИ 676515.001-11)	21,6 ÷ 30				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/10 (РУВИ 676515.001-12)	21,6 ÷ 30				225 ⁺⁵	
ФР 01-18/11 (РУВИ 676515.001-13)	21,6 ÷ 30				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/12 (РУВИ 676515.001-14)	10,8 ÷ 15				300 ⁺²⁰	
ФР 01-18/13 (РУВИ 676515.001-15)	10,8 ÷ 15				300 ⁺²⁰	
ФР 01-18/14 (РУВИ 676515.001-16)	10,8 ÷ 15				200 ⁺²⁰	
ФР 01-18/15 (РУВИ 676515.001-17)	10,8 ÷ 15				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/16 (РУВИ 676515.001-18)	21,6 ÷ 30				300 ⁺²⁰	
ФР 01-18/17 (РУВИ 676515.001-19)	10,8 ÷ 15				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/18 (РУВИ 676515.001-20)	10,8 ÷ 15				300 ⁺²⁰	
ФР 01-18/19 (РУВИ 676515.001-21)	21,6 ÷ 30				110 ⁺²⁰	
ФР 01-18/20 (РУВИ 676515.001-22)	21,6 ÷ 30				300 ⁺²⁰	



ФБ-90

ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
LOW BEAM HEADLIGHT

ФД-90

ФАРА ДАЛЬНОГО СВЕТА
HIGH BEAM HEADLIGHT



Напряжение питания, В	12/24
Тип установки	встраиваемая
Диаметр, мм	90
Степень защиты оболочки	IP65
Режим работы	Продолжительный номинальный - S1



RSM


3535 ВОСТСЕЛЫНДШ

ФАРА ОСВЕЩЕНИЯ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА HEADLIGHT FOR LIGHTING THE ENGINE COMPARTMENT



Обозначения модификаций	Номинальное напряжение системы электрооборудования	Тип разъема подключения	Установленная лампа
ФОПП-125/24	24В	AMP 1-967325-1	Категории H3 24V 70W
ФОПП-125/12	12В	AMP 1-967325-1	Категории H3 12V 55W
ФОПП-125/24.1	24В	AMP 0-282105-1	Категории H3 24V 70W
ФОПП-125/12.1	12В	AMP 0-282105-1	Категории H3 12V 55W





Функции	Указатель поворота	Задний габарит	Стоп-сигнал
Functions	Direction indicator	Tail	Stoplight

Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Особенности установки	Installation features
8520.25/11	P21W 24V + C5W 24V	Для правого навешивания	For right hanging
8520.25/12	P21W 12V + C5W 12V	Для правого навешивания	For right hanging
8520.25/70	P21W 24V + C5W 24V	Для левого навешивания	For left hanging
8522.20/11	P21W 24V + C5W 24V	Для левого навешивания + Подсветка номерного знака	For left hanging + License plate lightening
8522.20/12	P21W 12V + C5W 12V	Для левого навешивания + Подсветка номерного знака	For left hanging + License plate lightening





30 Татьяна Давыдова
Брестская улица, 100

P240YT52



Татьяна Давыдова
Брестская улица, 100

13



Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Функции Functions	Цвет испускаемого света Colour of light emitted
РАУС 4.3726010	P21W 24V	Указатель поворота Direction indicator	Автожелтый Amber
РАУС 4.3726010-01	P21W 12V		
РАУС 5.3716010	P21W 24V	Противотуманный Fog	Красный Red
РАУС 5.3716010-01	P21W 12V		
РАУС 6.3716010	P21W 24V	Фара заднего хода Reverse light	Белый White
РАУС 6.3716010-01	P21W 12V		
РАУС 7.3716010	P21/5W 24V	Стоп-сигнал + задний габаритный фонарь Stoplight + tail	Красный Red
РАУС 7.3716010-01	P21/5W 12V		
РАУС 13.3716010	PY21W и P21W 24V	Указатель поворота + фара заднего хода Direction indicator + tail	Автожелтый + Белый Amber + White
РАУС 13.3716010-01	PY21W и P21W 12V		
РАУС 13.3716020	PY21W и P21W 24V	Указатель поворота + задний габаритный фонарь Direction indicator + tail	Автожелтый + Красный Amber + Red



ELECTRIC BUS CHIEF

ELECTRIC BUS CHIEF



E433 BKM

SAT



Модель Model	Напряжение питания Supply voltage	Цвет рассеивателя Color diffuser	Степень защиты оболочки
Фонарь сигнальный задний ФСЗ-01	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний указателя поворота ФСЗ-УП	10÷30	Автожелтый Amber	IP67
Фонарь сигнальный задний указателя поворота ФСЗ-УП/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний противотуманный ФСЗ-П	10÷30	Красный Red	IP67
Фонарь сигнальный задний противотуманный ФСЗ-П/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний – фара заднего хода ФСЗ-ФЗХ	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний габаритного огня, сгруппированный с сигналом торможения ФСЗ-ГО-СТ	10÷30	Красный Red	IP67
Фонарь сигнальный задний габаритного огня, сгруппированный с сигналом торможения ФСЗ-ГО-СТ/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний указателя поворота, сгруппированный с фарой заднего хода ФСЗ-УП-ФЗХ	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний указателя поворота ФСЗ-УП/2	10÷30	Автожелтый Amber	IP67
Фонарь сигнальный задний – фара заднего хода ФСЗ-ФЗХ/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный задний габаритного огня, сгруппированный с сигналом торможения ФСЗ-ГО-СТ/2	10÷30	Красный Red	IP67
Фонарь сигнальный передний габаритного огня ФСП-ГО	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь сигнальный передний указателя поворота ФСП-УП	10÷30	Автожелтый Amber	IP67





Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Функции Functions	Цвет испускаемого света Colour of light emitted
РАУС 15.3712010	P21W 24V	Указатель поворота Direction indicator	Автожелтый Amber
РАУС 15.3712010-01	P21W 12V		
РАУС 17.3731010	R5W 24V	Передний контурный фонарь Front contour lights	Белый White
РАУС 17.3731010-01	R5W 12V		
РАУС 18.3731200	R5W 24V	Задний контурный фонарь Rear contour lights	Красный Red
РАУС 18.3731200-01	R5W 12V		








Обозначение исполнения	Диапазон напряжения питания, В	Цвет рассеивателя Color diffuser	Степень защиты оболочки
Фонарь указателя поворота ФС-УП	10÷30	Автожелтый Amber	IP67
Фонарь указателя поворота ФС-УП/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь задний противотуманный ФС-ЗП	10÷30	Красный Red	IP67
Фонарь задний противотуманный ФС-ЗП/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь передний контурный ФС-ПК	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67
Фонарь задний контурный ФС-ЗК	10÷30	Красный Red	IP67
Фонарь задний контурный ФС-ЗК/1	10÷30	Прозрачный Transparent	IP67



ФБГ-1А



ФОНАРЬ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SIDE MARKER LED FLASHLIGHT


Напряжение питания, В	10 ÷ 30
Габаритные размеры, мм	115 x 65 x 19
Степень защиты оболочки	IP67
Функции	Боковой габаритный огонь, световозвращение

ФОЗНЗ-01





ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА СВЕТОДИОДНЫЙ REAR LICENSE PLATE LIGHT LED

Функции	Освещение заднего номерного знака
Напряжение питания, В	24
Габаритные размеры, мм	581 x 136
Степень защиты оболочки	IP67








Модель Model	Вид применяемой лампы Type of lamps	Функции / Functions
P2.3714010	12V 10W	Освещение салона / Interior lighting
P2.3714010-01	24V 10W	Освещение салона / Interior lighting

СВЕТОДИОДНЫЙ

P2.3714 MD 12V	12V LED	Освещение салона / Interior lighting
P2.3714 MD 24V	24V LED	Освещение салона / Interior lighting





Модель Model	Конструктивные особенности Design features	Функции / Functions
РУВИ.676515.021	24V LED	Освещение дверного проема / Interior light door opening

СВЕТОДИОДНЫЙ

Напряжение питания, В	24
Габаритные размеры, мм	115 x 65 x 28
Степень защиты оболочки	IP65
Режим работы	продолжительный номинальный - S1
Минимальная сила света при угле отклонения 0°, кд	220


ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА СВЕТОДИОДНЫЙ

INTERIOR LIGHTING LED



Напряжение питания, В	24
Степень защиты оболочки	IP30
Режим работы	В трёх диапазонах, продолжительный номинальный - S1





Входное напряжение, В
Input voltage, V

10,8 ÷ 30

Категория, класс (правила ООН №65)
Category, class (UNECE regulation №65)

TA1

Степень защиты оболочки
Ingress protection

IP65



МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

maz.by

maz.by

MAZ

ФСС-S3

ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА КАТЕГОРИИ S3 СВЕТОДИОДНЫЙ BRAKE LIGHT OF CATEGORY S3 LED



Функции	стоп-сигнал категории S3
Напряжение питания, В	10 ÷ 30 или 24
Габаритные размеры, мм	276 x 13,8
Степень защиты оболочки	IP67

ФБС-90

ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА СВЕТОДИОДНЫЕ LOW BEAM LED HEADLIGHTS

ФДС-90

ФАРЫ ДАЛЬНОГО СВЕТА СВЕТОДИОДНЫЕ HIGH BEAM LED HEADLIGHTS



Напряжение питания, В	12/24
Тип установки	встроенная
Диаметр, мм	90
Степень защиты оболочки	IP67
Режим работы	Продолжительный номинальный - S1





НАША ПРОДУКЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ СЛЕДУЮЩИХ МАРОК

OUR PRODUCTS ARE USED IN AUTOMOBILE TRANSPORT FOLLOWING BRANDS



ROSTSELMASH



ПААЗ



БЕЛКОММУНМАШ



ОАО «Амкодор-Белвар», г. Минск, пр-т Независимости, 58
Отдел маркетинга и сбыта: (+375 17) 293-99-27
E-mail: omis@amkodor-belvar.by

«Amkodor-Belvar» CO.,PLC, Minsk, Nezavisimosti Ave., 58
Marketing and Sales Department: (+375 17) 293-99-27
E-mail: omis@amkodor-belvar.by

ВСЕГДА РЯДОМ!

Республика Беларусь, 220005,
г. Минск, пр-т Независимости, 58

Nezavusimosti Ave, 58, Minsk,
Republic of Belarus, 220005

Tel/fax +375 17 293 99 27
e-mail: omis@amkodor-belvar.by

www.amkodor-belvar.by